



## Dúvida Demanda Apresentada para RTI FAPESP

3 mensagens

**Administração CCNH** <administracao.ccnh@ufabc.edu.br>

29 de junho de 2020 11:55

Para: Celso Spuhl <celso.spuhl@ufabc.edu.br>

Cco: Administração CCNH <administracao.ccnh@ufabc.edu.br>

Prezado Celso,

Bom dia. Tudo bem?

Estamos fazendo uma pré-análise das demandas apresentadas pelos docentes do centro para utilização dos recursos da RTI FAPESP. Como se trata de solicitação de infraestrutura do Bloco L, gostaríamos de saber se os itens abaixo estão no escopo do projeto executivo do Bloco L:

ID	Demanda
13	Infraestrutura primária (tubulações) para instalação de linhas independentes de gás hidrogênio e de gás carbônico para Laboratórios do CCNH no Bloco L
14	Infraestrutura primária (tubulações) para instalação de linhas independentes de gás carbônico para Laboratórios do CCNH no Bloco L
15	Infraestrutura completa para instalação de linhas independentes de gás hidrogênio para Laboratórios do CCNH no Bloco L

Atenciosamente,

**Carolina Assumpção**



**Divisão  
Administrativa**

11 4996-7968 / 7969  
<http://ccnh.ufabc.edu.br>

**Celso Spuhl** <celso.spuhl@ufabc.edu.br>

29 de junho de 2020 16:10

Para: Superintendência de Obras <spo@ufabc.edu.br>, Lucas Torin <lucas.torin@ufabc.edu.br>

Cc: Administração CCNH <administracao.ccnh@ufabc.edu.br>, Simone Pellizon <simone.pellizon@ufabc.edu.br>

Prezados, boa tarde

Encaminho o questionamento do CCNH, referente a linha de gases especiais no Bl. L. Peço que informem se há previsão por parte desta Superintendência de contratação destas instalações.

Por parte da PU, não há previsão orçamentária para adequações neste sentido nos exercícios 2020 e 2021.

Atenciosamente

[Texto das mensagens anteriores oculto]

**Celso C. S. Spuhl**

Subprefeito do Campus Santo André - Prefeitura Universitária

Fundação Universidade Federal do ABC - UFABC

[Av. dos Estados, 5001](#) - Bangu - Santo André-SP

CEP: 09290-520 - Bloco A - Subsolo

Tel.: (11) 3356-7163

**Lucas Torin** <lucas.torin@ufabc.edu.br>

30 de junho de 2020 23:07

Para: Celso Spuhl <celso.spuhl@ufabc.edu.br>, Administração CCNH <administracao.ccnh@ufabc.edu.br>

Cc: Superintendência de Obras <spo@ufabc.edu.br>, Simone Pellizon <simone.pellizon@ufabc.edu.br>

Olá Celso e Carolina, boa noite!

Informo que até existe no nosso PAC 2020 e 2021 o item "**Fornecimento e instalação da rede de gases especiais no Bloco L.**", porém, não há recursos financeiros de investimento para a execução desses serviços.

Além disso, para essa contratação, será necessário projeto específico a ser elaborado por empresa especializada. Portanto, não temos previsão de contratação desses itens pela SPO.

Caso os docentes do centro queiram realizar essas contratações via recurso RTI FAPESP, não vejo problemas, desde que todo processo, do projeto até a sua execução, seja acompanhado e orientado por servidores da SPO, PU e SEST/SUGEPE.

Att,

Lucas Ribeiro Torin

Superintendente de Obras

Universidade Federal do ABC - UFABC

(11) 3356-7690 - [www.ufabc.edu.br](http://www.ufabc.edu.br)

[Texto das mensagens anteriores oculto]